



Україна, Рівне
вул. С. Бандери 41, офіс 95,
Рівне - 33014
e-mail: office@ecoclubrivne.org
www.ecoclubrivne.org

Відділу оцінки впливу на довкілля

Департаменту екологічної оцінки контролю
та екологічних фінансів

Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя
Липківського, 35

ГО «Екоклуб», в особі виконавчого директора
Мартинюка Андрія Миколайовича

33014, м. Рівне, вул. Степана Бандери 41,
офіс 95

Вих № 47 від 14.09.2022 р.

**Зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації для Звіту з ОВД планованої діяльності ТОВ
«Кроноспан Рівне»**

Згідно з пунктом 7 статті 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» громадськість може надати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Враховуючи вищенаведене ГО «Екоклуб» надає зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації для Звіту з ОВД планованої діяльності ТОВ «Кроноспан Рівне», щодо реконструкції промислового комплексу будівель і споруд під підприємство деревообробної промисловості (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з ОВД: 20228169862). Пропонуємо включити до Звіту з ОВД наступну інформацію:

1. Надати географічну адресу планованої діяльності, а також географічні координати, визначені у Світовій геодезичній системі координат WGS-84, щодо кутових (поворотних) точок земельної ділянки (ділянок) або (за наявності) географічного центру (центроїду) об'єкта.

2. Надати опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу терміни виконання, необхідна

матеріально-технічна база для реалізації підготовчих і будівельних робіт та робіт з демонтажу, період провадження планованої діяльності (тривалість експлуатації, років), а також рік початку і ймовірного припинення діяльності (виведення з експлуатації, ліквідації, демонтажу об'єкта).

3. В описі основних характеристик планованої діяльності (зокрема, виробничих процесів) пропонуємо дотримуватися послідовності виробничих підрозділів (виробничих майданчиків, цехів тощо).

4. Пропонуємо деталізувати інформацію, щодо скорочення викидів, скидів, іншого забруднення, обсягів утворення або захоронення відходів, скороченням непродуктивних втрат води або інших природних ресурсів, за впровадженням у плановану діяльність (якщо передбачено) заходів з екологічного менеджменту, кругової економіки, екологічних інновацій з оцінкою їх очікуваної ефективності (результативності).

5. Зазначати стадію розроблення або стадію проектування, на якій перебуває планована діяльність, за наявності - прийняту на даному етапі проектну документацію; також може зазначатися етап, на якому знаходяться передпроектні (передінвестиційні) роботи.

6. Надати результати стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, виконання яких передбачає реалізацію планованої діяльності або які містять плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля.

7. В разі наявності територій чи об'єктів ПЗФ, Екомережі на території планованої діяльності, в межах санітарно-захисної зони або на території об'єктів природного середовища, які безпосередньо зазнають впливу планованої діяльності оцінити вплив планованої діяльності на природні комплекси та об'єкти, зокрема флору та фауну, їх угруповання та оселища (зокрема, що охороняються).

8. Деталізувати місце провадження планованої діяльності та розташування основних об'єктів матеріально-технічної бази (що включає будівлі і споруди, інженерні і транспортні мережі, інші графічні матеріали у складі проектно-планувальних рішень, на яких відображені схеми розташування будівель і споруд) планованої діяльності на наступних матеріалах:

- на генеральному плані території та/або детальному плані території;

- на ортофотопланах (супутникові знімки) високої роздільної здатності;
- схемі (плані).

На картографічних матеріалах пропонує відобразити наступну інформацію:

- межі промислового майданчику;
- розташування та параметри будівель, доріг та інших об'єктів;
- розташування джерел викидів забруднюючих речовин;
- місця випуску зворотних вод (у тому числі вод, що відкачуються насосними станціями)
- межу санітарно-захисної зони та найближчу житлову забудову.

Також зауважуємо на тому, щоб картографічні матеріали, при їх додаванні до Звіту в електронному форматі, зберігали високу роздільну здатність і якість.

9. Деталізувати прогностні показники площі і глибини зняття родючого шару ґрунту, умови зберігання родючого шару, напрямки його подальшого використання, а також умови рекультивації порушених земель і, за потреби, їх благоустрою. Бажано охарактеризувати загальні плани щодо здійснення рекультивації порушених земель, зокрема, щодо її строків та обсягів; якщо передбачено проектною документацією, то також доцільно охарактеризувати спеціальні умови рекультивації (напрямок і технології).

10. Пропонуємо водокористування і водовідведення характеризувати на планований стан. У випадку, коли планована діяльність передбачає реконструкцію/переоснащення/розширення на вже існуючому об'єкті, у характеристиці рекомендується відображати динаміку показників водокористування та водовідведення на планований стан (з початком провадження планованої діяльності) порівняно з поточним, зазначаючи показники, що змінюються, величину змін або приріст.

11. Водокористування і забір води пропонуємо характеризувати на предмет типу системи водопостачання, типу джерела (джерел), найменування і типу водного об'єкта – джерела постачання, категорії якості води, обсягу забору води за рік у розрізі джерел водопостачання і нерівномірності споживання за місяцями, облаштування засобами вимірювальної техніки водозабірних пристроїв, ліміти використання води (за наявності), розподіл водокористування на потребами (технологічні та інші), за наявності - індивідуальні технологічні

нормативи використання води; для експлуатаційних свердловин на воду – додатково затверджені запаси і дебіт свердловин.

12. Водовідведення пропонуємо характеризувати на предмет: джерел стічних та інших зворотних вод; якісного складу стічних та інших зворотних вод за природними фізико-хімічними і хімічними показниками води і за вмістом забруднюючих речовин у зв'язку з основним та допоміжним виробництвом, найменування і тип приймача зворотних (стічних) вод, облаштування засобами виміральної техніки на спорудах для очищення і скидання зворотних вод, обсяг скидання (відведення) зворотних (стічних) вод та частка у цьому обсязі неочищених і недостатньо очищених вод; прогнозованої (проектної) потужності установок очищення стічних вод, технологій (методів) та ефективності очищення, встановлених або прогнозних гранично допустимих скидів (далі – ГДС), за наявності - галузевих технологічних нормативів утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти.

13. Прогнозні (плановані) обсяги скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами рекомендуємо зазначати (обґрунтовувати) розрахунковим методом, відповідно до порядку розроблення ГДС. Допустимі концентрації та прогнозні нормативи ГДС можуть встановлюватися за проектною документацією. За відсутності на час проведення ОВД вихідних даних для розрахунків за планованим технологічним устаткуванням, кількісний і якісний склад забруднюючих речовин, інші параметри для розрахунків пропонуємо визначати методом аналогій (за об'єктами-аналогами), з перерахунком відповідно до прогнозованої виробничої потужності планованої діяльності (об'єкта). В такому випадку, рекомендується надати коротку довідку про об'єкт, прийнятий в якості аналога.

14. Пропонуємо оцінити вплив роботи водозабірних свердловин підприємства на динаміку рівнів підземних вод

15. Пропонуємо оцінити ймовірне теплове забруднення вод, рекомендується оцінювати на предмет: 1) величини підвищення температури у водному об'єкті порівняно з природною температурою води в літній період (до провадження планованої діяльності) та змін у перебігу метеорологічних явищ у зв'язку цим (відсутність замерзання взимку, падіння розчинного кисню влітку тощо); 2) рівня перевищення температур у літній і зимовий період над встановленими нормативами ГДС (для діючого об'єкта), гігієнічними

нормативами якості води (у місцях водозаборів), рибогосподарськими нормативами (для рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) і поверхневих водних об'єктів комплексного використання) або індивідуальними пороговими значеннями, встановленими для технологічної водойми; 3) розміром зони впливу теплового забруднення (глибина, максимальний радіус і форма зони дії) з урахуванням локальних гідротермічних умов у масиві поверхневих або підземних вод.

16. Пропонуємо оцінити вплив на клімат, на предмет: 1) обсягів і приросту антропогенних викидів парникових газів (далі – ПГ) з початком провадження планованої діяльності та у зв'язку з цим - внеску планованої діяльності у запобігання і пом'якшення зміні клімату (через скорочення антропогенних викидів парникових газів, збільшення їх абсорбції або забезпечення переходу до низьковуглецевого розвитку); 2) змін у мікро- або мезокліматі місцевості у зв'язку з планованою діяльністю, наприклад, у температурному режимі, вологості повітря, замерзанні ґрунту чи води, настанні туманів або ймовірності штучного туманоутворення над житловою зоною та ін., якщо такі зміни є ймовірними виходячи з наукових знань і якщо доступні методології для їх оцінок чи моделювання

17. Пропонуємо оцінити вплив на біорізноманіття лісових екосистем у контексті потенційного збільшення заготівлі деревини в Україні для задоволення потреб підприємства у сировині. Зокрема просимо зазначити методи оцінки, індикатори, що використовувалися та авторів дослідження та навести відомості про обсяги деревної сировини, котру планується отримати з різних регіонів України в розрізі областей. Якщо передбачено імпорт деревини з інших країн - навести відповідні дані.

18. Згідно з звітом про оцінку впливу на довкілля, підготовленим у межах попередньої процедури оцінки впливу (№20198144297 у Реєстрі ОВД) наводилися дані щодо планованого обсягу виробництва 900 000 м³ деревостружкових плит і 1 300 000 м³ плит OSB в рік.

У новому повідомленні вказується, що об'єми виробництва ДСП вказані у розмірі 822 500 м³, а плит OSB – 1 076 250 м³.

При цьому у попередньому звіті були наведені дані розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій (табл. 1.5.2.6 на стор.168), згідно з яким по групі сумації 37 на межі житлової забудови концентрація становитиме 0,999673 частки, по групі сумації 33 - 0,999414 частки.

У зв'язку з цим, пропонуємо включити до звіту інформацію про причини зменшення планованого обсягу виробництва, зміни у технологічному процесі, проектних рішеннях, які призвели до цього.

19. Включити до звіту оцінку впливу планованої діяльності на соціально-економічні умови для малого і середнього підприємництва, втрату робочих місць, зміну розмірів податкових надходжень через посилення конкуренції на ринку деревини через значну потребу у деревині для планованої діяльності.

20. Включити до звіту опис наслідків виконання підготовчих і будівельних робіт, оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

21. Включити до звіту інформацію про усі існуючі способи очистки викидів, найбільш ефективні з них, розглянути в якості технічної альтернативи найбільш ефективні способи очистки викидів.

22. Розрахунок ризиків для здоров'я населення провести згідно з Методичними рекомендаціями "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря", затвердженими наказом МОЗ від 13 квітня 2007 р. N 184.

23. При розрахунку ризику розвитку канцерогенних ефектів включити до звіту інформацію про існуючий рівень захворюваності.



Україна, Рівне
вул. С. Бандери 41, офіс 95,
Рівне - 33014
e-mail: office@ecoclubrivne.org
www.ecoclubrivne.org

24. Додати до звіту інформацію про плановані заходи післяпроектного моніторингу, які б включали створення системи віддаленого контролю за рівнем викидів, встановлення контрольних систем на джерелах викидів, механізми контролю за підтриманням у працездатному стані систем очищення, участь громадськості, зацікавлених громадських організацій у відповідних заходах.

25. Пропонуємо оцінити відповідність параметрів проекту до Оновленого національно визначеного внеску до Паризької кліматичної угоди, прийнятому у 2021 році.

Мартинюк А.М.
Виконавчий директор ГО "Екоклуб"

